



LS-B SERİSİ
LAZER GÖSTERGELİ ALICILAR
VE
UZAKTAN GÖRÜNTÜLEME





Lazer Gdm ile Tesviye ve Kazı Potansiyelinizi Artırın

- Makinenizden çıkmaya gerek kalmadan ekranınızdan eğim bilgilerinizi görün
- 360 derecede algılama
- Sağlam, su geçirmez tasarım
- Kablosuz sistemler
- Parlak LED göstergeler

LS-B Serisi makineye monte lazer sensrleri, tesviye ve kazma işlemlerinizin doęruluęunu iyileřtirmek için tasarlanmış, uygun fiyatlı tesviye gösterge sistemleridir.

Bu sensrler hızlı kurulum ve kolay kullanımı sayesinde hafriyat makinelerinize dakikalar içinde monte edilebilir. LS sensrlerini ekipmanınıza baęlayın ve işe bařlayın. Artık bir tesviye denetleyicisi beklemenize veya kendi durumunuzu kontrol etmek için makinenizden çıkmaya gerek yok. Topcon'un lazer sensrleri ile her zaman nerede olduęunuzu bilirsiniz.

LS-B Serisi lazer sensrn bir dozerin zerine koyun, ardından ekskavatrnze taşıyın. Tm hafriyat makinelerinizi, yerleşimi kolay ve kullanımı hızlı olan, retimi artıran bu kontrol sistemleriyle donatın.

zelliklerle Dolu

Her sensr, Doęruluk Modu ve Pil mr Gstergesi gibi özelliklerle sahiptir ve ayrıca pil mrnden tasarruf etmek için Gç Tasarrufu / Otomatik Kapatma işlevi bulunur.

ç farklı model arasından seçim yapın: LS-B100, LS-B110 ve LS-B110W. Modellerin tm 360° lazer algılama aralığına sahiptir, LS-B110, eğim ve řakl gstergesi ierir .

"On Grade" gstergesini dengeleyebilir ve ayrıca "otomatik" mod uygulamaları için doęrudan Topcon'un kabin ii kontrol kutuları ile iletiřim kurabilirsiniz.

LS-B110W sensrn,kablosuz uzaktan grntleme nitesi olan RD-100W ile de kullanabilirsiniz. RD-100W'ye sahip LS-B10W Serisi, manyetik montajlı ve 270° algılamalı kazı makineleri için mkemmeldir.



Geliřtirilmiř řantiye Gvenlięi

Makinelerinizdeki LS-B Serisi lazer sensr ile řantiyeniz daha gvenlidir. Ekipman operatr ,ihtiya duyduęu tm tesviye bilgilerine makineden çıkmadan erişebilir. Tm ekibiniz artık daha retken ve daha gvenli!



LS-B100	
Algılama aralığı	360°
Algılama hassasiyeti	Mod1: ±3 mm Mod2: ±6 mm Mod3: ±15 mm Mod4: ±30 mm
Çalışma süresi	100 saate kadar
Çalışma sıcaklığı	-20°C'den 50°C'e
Toz/Su geçirmezlik	IP66
Garanti	1 Yıl
LS-B10	
Yatay algılama aralığı	270°
LED Iğostergeler	kırmızı/ yeşil ve kırmızı
Çalışma süresi	100 saate kadar
Boyutları	115 x 40 x 180 mm
Ağırlık	500 g
Garanti	1 Yıl



Uygun Fiyatlı

İster motorlu greyder veya ekskavatör kullanıyor olun, bu uygun fiyatlı lazer sensörler her işi daha kârlı hale getirecektir.

Dozer veya kazıcınıza bir sensör yerleştirin ; daha az yakıt ile makine kullanımı , aşınma ve yıpranmadan tasarruf edin. Arka çapa veya ekskavatöre takılı bir LS-B Serisi sensör ile aşırı kazı işlemini neredeyse tamamen ortadan kaldırılabılır ve bir tesviye kontrol cihazına güvenmek zorunda kalmazsınız.



LS-B100

- Ayarlanabilir "On Grade" doğruluk
- Güç Tasarrufu / Otomatik kayıt
- C boyutlu alkalin piller, şarj edilebilir pil paketi veya DCV ile 30V arası harici güç kaynağı

LS-B110/LS-B110W

- Eğim ve Şakül göstergesi içerir
- "Otomatik" mod uygulamaları için Topcon'un kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Tek dokunuşla "On Grade" eşleştirme
- "On Grade" konumunu dengeleyin
- IP66 Standardına uygun

LS-B10/LS-B10W

- 270° lazer algılama açısı
- LED göstergeler arasında: 5 derece, 2 ışın, 1 düşük pil ve 1 seviye uyarısı bulunur.
- Entegre "CAN" desteği, göstergeler ve otomatik makine kontrol sistemleriyle uyumludur.

RD-100W Uzak Ekran

- LS-B10W ve LS-B110W için mevcuttur.
- Manyetik montajlarda isteğe bağlı kablosuz uzak ekran seçeneği
- Daha büyük makineler için veya sensörün görüş alanı dışında olduğu yerlerde kullanma seçeneği



Daha Fazla bilgi:
topconpositioning.com/lsb-series

Özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. ©2016 Topcon Corporation
Tüm hakları saklıdır. 7010-2122 C 2/16